

Tenda energetica ad energia solare per finestre per tetti piani











Pick&Click!*1

CARATTERISTICHE

- Isolamento termico
- Oscuramento
- Regolazione della luce
- · Protezione dagli sguardi indiscreti
- CVP / CFP

- MODELLI DI FINE-STRA PER TETTI
- Ideale per installazioni successive in finestre per tetti piani già esistenti (montaggio senza cavi)
- Nuove costruzioni e rinnovamenti

CAMPO D'IMPIEGO



Assorbimento dell'energia solare attraverso il pannello fotovoltaico e immagazzinamento nella batteria NiMH. Una batteria completamente carica assicura fino a 200 azionamenti (per il superamento dei periodi di maltempo). La tenda energetica può essere fissata in qualsiasi posizione della finestra. Il sistema brevettato Pick&Click® consente un montaggio facile e veloce sulle finestre per tetti piani VELUX. La tenda viene fatta scattare nei supporti premontati sulla finestra e in questo modo si hanno entrambe le mani libere per le ulteriori operazioni di montaggio.

FUNZIONAMENTO E MONTAGGIO

- Comando tramite l'interruttore a parete VELUX fornito con funzione aperto/stopp/chiudere
- Integrabile nel sistema di climatizzazione ambiente VELUX ACTIVE

COMANDO

MATERIALE

- Tessuto in poliestere 100% opaco, disponibile in due colori diversi (1045 bianco, 1047 nero)
- Tessuto a due strati con piegatura a nido d'ape e rivestimento isolante in alluminio negli spazi tra le pieghe
- Pannello, guide di scorrimento e maniglia laccato bianco (SWL)
- Alette di copertura in PVC
- Cordicelle di scorrimento in poliestere
- Combinazione con protezione dal calore esterna (marchisetta ad energia solare MSG) possibile
- Il funzionamento di un sistema di protezione dal sole a energia solare non è garantito in combinazione con un cupolino opaco.

COMBINAZIONI

DATI TECNICI

per proteggere la finestra dal calore dall'esterno. Altrimenti, a seconda dell'orientamento della finestra, c'è il rischio di sviluppo di calore estremo e danni alla finestra, poiché tra il vetro e

Con una tenda energetica consigliamo di installare sempre anche una marchisetta,

la tenda energetica si accumula calore.

Valori tecnici delle combinazioni di prodotti (finestre con persiane) disponibili su richiesta.



io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

