

Tenda plissettata ad energia solare











CARATTERISTICHE

- · Accenti di colore decorativi
- Regolazione della luce flessibile e in continuo
- Design moderno e senza tempo
- GGL/GGU/GPL/GPU/GHL/GDL*/VFE*/VIU*/GIL*/GIU*/GEL*/VE-A/B/C*
- * Disponibile su richiesta.



- Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre
- Montaggio successivo senza cavi sulle finestre per tetti già esistenti

MODELLI DI FINE-STRA PER TETTI

CAMPO D'IMPIEGO

FUNZIONAMENTO



Assorbimento dell'energia solare attraverso il pannello fotovoltaico e immagazzinamento nella batteria NiMH. Una batteria completamente carica assicura fino a 200 azionamenti (per il superamento dei periodi di maltempo). La tenda plissettata ad energia solare è comandata tramite radio-telecomando e può essere fissata in qualsiasi posizione della finestra. Il sistema brevettato Pick&Click® consente un montaggio facile e veloce sulle finestre per tetti VELUX. La tenda viene fatta scattare nei supporti premontati sulla finestra e in questo modo si hanno entrambe le mani libere per le ulteriori operazioni di montaggio.

te carica E MONTAGGIO
naltemo-telecostema
finestre
tati sulla

COMANDO

- Comando tramite l'interruttore a parete VELUX fornito con funzione aperto/stopp/chiudere
- Integrabile nel sistema di climatizzazione ambiente VELUX ACTIVE
- Diversi campioni e colori
- Tessuto plissé traslucido in poliestere
- Pannello e guide di scorrimento in alluminio anodizzato o laccato bianco (SWL)
- Alette di copertura in PVC
- Cordicelle di scorrimento in poliestere

Per l'installazione di tende per la protezione dal sole su una finestra per tetti anteriore all'anno di produzione 1992, sono necessari i supporti di montaggio ZOZ 230.

MATERIALE





o-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da nstallare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com



FSL Tenda plissettata ad energia solare

• Combinazione con protezione dal calore esterna (marchisette, persiane avvolgibili) e zanzariera ZIL possibile

COMBINAZIONI

Valori tecnici delle combinazioni di prodotti (finestre con persiane) disponibili su richiesta.

DATI TECNICI



io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.